

# puzer

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС



Центральный пылесос Puzer легко устанавливается

С Puzer ваш дом будет чистым, а воздух внутри него свежим

# puzer

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС

Произведенный в Финляндии Puzer является современным и качественным. Дистрибьюторы по всей стране.



Производитель:  
KP-Tekno Oyj  
Масалантиэ 365, 02430 Масала  
тел.: (09) 296 5070  
эл. почта: puzer@puzer.fi  
www.puzer.fi

Импортер:  
Pro Pmk OÜ  
тел.: +372 6312663  
моб.: +372 504 5369  
эл. почта: aivar@sunair.ee


Стопроцентно финское изделие

# Центральный пылесос Puzer

# Puzer

## Центральный пылесос Puzer – стопроцентно финское изделие

Качество воздуха внутри помещения значительно влияет на условия жизни и, например, на качество сна. Влияние центрального пылесоса на качество воздуха внутри помещения очень существенно, так как исследования доказывают, что даже самые лучшие традиционные пылесосы не способны надлежащим образом очистить в доме воздух. Воздух, выдуваемый из перемещаемого за собой пылесоса, выпускает самую мелкую и наиболее опасную для аллергиков пыль в воздух помещения, откуда в течение следующих часов она снова оседает на поверхности пола и мебели. Забираемый центральным пылесосом воздух выводится из дома, благодаря чему результат уборки значительно лучше, и воздух остается свежим.



- 1 Центральный агрегат
- 2 Воздуховод
- 3 Пневморозетка
- 4 Уборочный комплект с выключателем на рукояти
- 5 Предварительный сортировщик
- 6 Пневмовыхлоп
- 7 Мусорный ящик

## Puzer легко устанавливается как в новые, так и в старые дома

Центральный пылесос Puzer состоит из трех различных компонентов: устанавливаемый в конструкции дома воздуховод, центральный агрегат и уборочный шланг с аксессуарами. Установка центрального пылесоса проста и не требует специальных инструментов. У дистрибьютора Puzer вы получите советы по установке, и, при желании, вы можете бесплатно заказать проект по установке Puzer, составленный специально для вашего дома, на сайте [www.puzer.fi](http://www.puzer.fi)

## Центральный пылесос Puzer гармонично сочетается с современным домом

Своим дизайном и технологией Puzer бросает вызов другим пылесосам, доступным на рынке. Puzer является единственным в мире производителем, разработавшим центральные пылесосы с пылесборными мешками, обеспечивающие для пользователей целый ряд преимуществ: воздушный поток пылесоса под давлением направляет и вдавливает пыль в мешок, который вмещает примерно в три раза больше пыли по сравнению с обычным пылесосом. Благодаря этому срок эксплуатации пылесборного мешка значительно длиннее, примерно 6 – 12 месяцев в зависимости от модели и эксплуатации. Использование пылесборного мешка позволяет устанавливать центральный агрегат также в жилых помещениях, в хозяйственном помещении или в шкафу для уборочных средств. Центральный пылесос с пылесборным мешком не требует обслуживания или чистки, и его мощность всасывания не изменяется до тех пор, пока мешок не заполняется полностью. Расходы на эксплуатацию центрального пылесоса с пылесборным мешком не отличаются от расходов традиционной модели с фильтром.



Puzer гармонично сочетается с хорошим домом

# Puzer Aino



Puzer Aino представляет новый дизайн и технологию. Среди пылесосов Puzer Aino является самым эффективным. Мощность Aino достаточная и для более крупных домов, и в связи с этим включает целый ряд деталей, повышающих удобство эксплуатации.

Aino идеально дополняет технологию нового дома, и, в то же время, его легко можно начать использовать и в качестве замены старого центрального пылесоса с контейнером. Пылесборный мешок 15 л, которого хватает примерно на 10 – 14 месяцев. К Puzer Aino можно подсоединить и уборочный комплект с 4-уровневым регулятором мощности



#### Технические данные:

Мощность мотора 1550 Вт  
Мощность всасывания, макс. 680 Вт  
Объем воздушного потока 189 м<sup>3</sup>/ч  
Пониженное давление 33 кПа  
Уровень шума ↓ 60 дБ (А)  
Степень защиты IPX0  
Корпус из огнестойкого PC/ABS-пластика  
Высота / ширина / глубина 55 / 45 / 35 см  
Пылесборный мешок 15 л, примерно на 10 – 14 месяцев  
Пневморозетка в центральном агрегате  
Установка в техническом помещении или в жилых помещениях  
В качестве дополнительного аксессуара – уборочный комплект с регулятором мощности  
Жидкокристаллический экран с индикатором необходимости смены пылесборного мешка, работающим на базе датчика давления



# Puzer Eeva

Puzer Eeva – это маленький, но эффективный центральный пылесос. Пылесос Eeva, обладающий элегантным и компактным дизайном, поместится в доме как малого, так и среднего размера. Eeva является идеальным выбором и для рядных жилых домов. Появившись на рынке, Eeva стал первым в мире центральным пылесосом, изначально созданным для использования с пылесборными мешками. Проходящий через пылесборный мешок поток воздуха как следует утрамбовывает пыль. Пылесборный мешок 8 л, примерно на 8 – 12 месяцев.



#### Технические данные:

Мощность мотора 1200 Вт  
Мощность всасывания, макс. 550 Вт  
Объем воздушного потока 165 м<sup>3</sup>/ч  
Пониженное давление 28 кПа  
Уровень шума ↓ 60 дБ (А)  
Степень защиты IPX0  
Корпус из огнестойкого PC/ABS-пластика  
Высота / ширина / глубина 33 / 46 / 22 см  
Пылесборный мешок 8 л, примерно на 8 – 12 месяцев  
Установка в техническом помещении или, при желании, в жилых помещениях



# Puzer Oiva



Среди моделей Puzer, Oiva представляет собой традиционный и эффективный пылесос с контейнером. Большой пылесборный контейнер емкостью 20 литров повышает удобство эксплуатации. Этот центральный пылесос устанавливается проще любых других, доступных на рынке. Сменный эффективный фильтр гарантирует долгий срок службы мотора.

#### Технические данные:

Мощность мотора 1400 Вт  
Мощность всасывания, макс. 565 Вт  
Объем воздушного потока 187 м<sup>3</sup>/ч  
Пониженное давление 30 кПа  
Уровень шума ↓ 66 дБ (А)  
Степень защиты IP34  
Высота / ширина / глубина 60 / 37,5 / 40 см  
Пылесборный контейнер 20 л  
Пневморозетка в центральном агрегате  
Рекомендуем устанавливать в техническом помещении



PEA MEELES!  
Vaheeta filtrit iga  
18 kuu tagant.



# Puzer Easy

Puzer Easy был создан специально для квартирных и рядных жилых домов, а также для ремонтируемых домов. В случае Easy выхлопной воздух выводится через противоаллергический фильтр HEPA 12, промываемый водой, в помещение агрегата, и ему не требуется отдельная выхлопная труба. Преимуществом Easy является то, что весь воздух квартиры не направляется в выхлопное отверстие, как в случае пылесоса, перемещаемого за собой. Кроме этого, Easy является очень тихим и эффективным. Easy включает пневморозетку для подсоединения к всасывающему шлангу, и в случае более крупных квартир к нему также можно подсоединить и отдельный всасывающий трубопровод. Простая установка.



#### Технические данные:

Мощность мотора 1200 Вт  
Мощность всасывания, макс. 550 Вт  
Объем воздушного потока 165 м<sup>3</sup>/ч  
Пониженное давление 28 кПа  
Уровень шума ↓ 63 дБ (А)  
Степень защиты IPX0  
Корпус из огнестойкого PC/ABS-пластика  
Высота / ширина / глубина 33 / 46 / 22 см  
Пылесборный мешок 8 л, примерно на 6 – 8 месяцев  
Противоаллергический фильтр HEPA 12 улавливает примерно 99% всех вредных частиц размером до 0,15 микрон



# Средства для уборки Puzer



Аксессуары для уборки Puzer обладают эргономичным дизайном и предназначены для многолетней эксплуатации. Уборочные комплекты доступны как в традиционном варианте, при котором пылесос начинает работу, когда шланг подсоединяется к пневморозетке, или во варианте с включением посредством рукояти, при котором на рукояти шланга располагается выключатель. Для Puzer Aino доступен уборочный комплект с 4-уровневым регулятором мощности.

**1. Комплект, включаемый посредством рукояти** со шлангами 8 м, 10 м и 12 м. Комплект включает шланг с выключателем, телескопическую трубу, наконечник для пола/ковра, наконечник с щелью, комбинированный наконечник, а также полку для шланга.

**2. Комплект, включаемый от пневморозетки**, 12 м. Комплект включает телескопическую трубу шланга, подсоединяемого к пневморозетке, наконечник для пола/ковра, наконечник с щелью, комбинированный наконечник, а также полку для шланга. **При необходимости шланг можно укоротить.**

**3. Комплект с регулируемой мощностью**, шланг 12 м или 10 м. Комплект включает шланг с выключателем регулирования мощности, телескопическую трубу, наконечник для пола/ковра, наконечник с щелью, комбинированный наконечник, а также полку для шланга. **Может использоваться только с центральным агрегатом Puzer Aino.**



Комбинированный наконечник



Наконечник с щелью



Наконечник для пола/ковра



Рукояти с выключателем и регулятором мощности

Комплект для регулирования мощности, подсоединяемый к Puzer Aino



# Дополнительные аксессуары Puzer

# Комплекты труб Puzer

С помощью дополнительных аксессуаров Puzer уборка всего дома будет простой и быстрой. Они также продлевают срок службы центрального пылесоса.



**Ролик для шланга** – это практичный и несложный способ хранить шланг. Он позволяет легко разместить шланг длиной 12 м. С помощью ролика для шланга можно с легкостью равномерно намотать шланг, что, в свою очередь, продлевает его срок службы. Диаметр 480 мм, глубина 280 мм.



**Растягивающийся кухонный шланг.** Очень эластичный шланг длиной 1,5 м, предусмотренный для запуска через пневморозетку, который можно растянуть вплоть до 5 метров. Практичный дополнительный аксессуар для ежедневной быстрой уборки, например, на кухне или в прихожей.

Самые популярные дополнительные аксессуары



**Наконечник** для чистки ковров предназначен для чистки ковров и матрасов. Теперь вам не придется каждый раз выносить тяжелые ковры на улицу.



**Наконечник для паркета** – для паркетных/плиточных полов.



**Мусорный ящик** – это практичный дополнительный аксессуар, например, для кухни или прихожей. Для быстрой уборки мусор можно подмести к мусорному ящику, расположенному в цоколе. Пылесос включается и выключается с помощью педали.



**Предварительный сортировщик** предназначен для чистки от мелких частиц, например, пелла, цементной пыли, а также для чистки влажных материалов. Надежный промывающийся водой тканевый фильтр.



**Дополнительные аксессуары для установки**

**Крышка на пневморозетку**

Белая (стандартный цвет)  
Светло-серая  
Темно-серая

**Защита выхлопного отверстия**

Белая  
Серая  
Коричневая

Устанавливается на внешнюю стену дома, на конец выхлопной трубы

С помощью комплектов труб Puzer вы сможете провести в своем доме трубопроводы необходимой длины.

В комплекте все необходимое, от розетки до пылесоса.

Установка быстрая и простая, и вам не понадобится клей или силикон.

В комплект входит понятное руководство по установке.



**Комплект труб PP1**

**Включает компоненты, необходимые для установки одной пневморозетки.**

Пневморозетка 1 шт, труба 1,2 м 5 шт, угол 90° пологий 1 шт, Y-ответвление 1 шт, угол 45° 3 шт, угол 90° 2 шт, соединительный фитинг 42/42 5 шт, скоба для трубы 10 шт, электропровод 10 м, уплотнение 20 шт, руководство по установке 1 шт.



**Комплект труб PP2**

**Включает компоненты, необходимые для установки двух пневморозеток.**


Пневморозетка 2 шт, труба 1,2 м 15 шт, угол 90° пологий 4 шт, Y-ответвление 1 шт, угол 45° 5 шт, угол 90° 2 шт, соединительный фитинг 42/42 12 шт, скоба для трубы 20 шт, электропровод 20 м, уплотнение 44 шт, руководство по установке 1 шт, глушитель 1 шт.



**Комплект труб PP3**

**Включает компоненты, необходимые для установки трех пневморозеток.**

Пневморозетка 3 шт, труба 1,2 м 20 шт, угол 90° пологий 5 шт, Y-ответвление 2 шт, угол 45° 6 шт, угол 90° 2 шт, соединительный фитинг 42/42 16 шт, скоба для трубы 30 шт, электропровод 30 м, уплотнение 58 шт, руководство по установке 1 шт, глушитель 1 шт.



**Сменный комплект для центрального агрегата**

**Детали, необходимые для замены установленной ранее пылесосной системы на Puzer.**

Соединительный фитинг 42/42 1 шт, труба 0,6 м 2 шт, угол 90° острый 4 шт, скобы для установки на поверхности 1 пара, резиновый переходник 42/50 2 шт, уплотнение 6 шт, соединительный фитинг 2"/2" 2 шт.

**Размеры конструкции**

